

## Technické podmínky nákupu dříví pro provoz Horka u Staré Paky

- III.D – zdravé/nezdravé suky do 8 cm max. (nesrostlé do max. 1x10 cm/bm), průhyb do max. 32 % STP, sbíhavost dle Doporučených pravidel tolerována, tvrdá hniloba do max. 2/3 plochy čela/čepu, měkká hniloba nepovolena, napadení hmyzem v omezené míře tolerováno, nesmí narušovat mechanickou pevnost dřeva.
- Čep od 11 cm (pro délky 3,60 m / 4,00 m) popř. od 16 cm (pro délky 5,00 m) max. průměr 49 cm b. k. – měřeno bez kůry
- výmět – dříví s čepem pod 11 cm po odkornění, s nadměrnou křivostí (průhyb je větší než 32 % STP), složenou křivostí, s měkkou hnilobou nebo jinak porušující definici III.D třídy dle Doporučených pravidel
- min. 2% délkový nadměrek
- je nutno, aby každá jednotlivá dodávka dříví obsahovala pouze jeden sortiment délky a dřeviny dle specifikace smlouvy, v případě více sortimentů v dodávce je nutno vytřídit jednotlivé sortimenty na hraně (dobírání po dohodě s dispečerem)
- Cenové zařazení dříví do tloušťkových stupňů se provádí dle čepového průměru.
- Objem dodávaného dříví bude změřen kalibrovanými elektronickými měřicími 2D/3D rámy a vypočten na základě zjištěného středového průměru. Objem dodaného dříví se udává s přesností na dvě desetinná místa.
- Prodávající bude o výsledcích měření informován prostřednictvím přijímacích protokolů vždy společně s fakturací.

Tyto technické podmínky pro dodávky dříví jsou účinné od 1.1.2024